



NEW ARRIVAL - BIRD NEST series
LIGHT & SADDLE BAG IN ONE
Engineered for High-Performance Rides

GACIRON®

LINE UP 2025-26

From the power of Raptor to the smart integration of BIRD NEST
—Gaciron redefines every ride

Gacironは、お客様一人ひとりの自転車環境をより快適かつ安全なものにするため、最新のテクノロジーと高品質を兼ね備えた製品を、適正な価格と安心のサービスで提供する、自転車ライフのパートナーです。

2026年は、リアライト一体型サドルバッグ「BIRD NEST-300」を中心に、実用性と安全性を両立した製品ラインアップで、販売店様への展開を本格的に拡大していきます。

また、「Raptor」シリーズをはじめ、すべてのライト製品を USB Type-C 充電に対応。売り場での分かりやすさと、お客様の利便性向上を重視した製品づくりを行っています。

ライトは自転車の単なる付属品ではありません。暗い道を照らすだけでなく、ライダー自身の存在を周囲に伝え、事故を未然に防ぐための重要なセーフティデバイスです。日本の道路から一件でも自転車事故を減らすことを目指し、Gacironはこれからも製品改良と開発に真摯に取り組んでまいります。

なお、お客様からのフィードバックは、私たちにとって何よりの財産です。製品に関するお気づきの点がございましたら、ぜひカスタマーサポートまでお知らせください。

www.gaciron.jp

© Gaciron Japan, 2019-2026 All rights reserved.

Raptor-3000

定価 ¥34,000（税込）¥30,909（税抜）

最大3000ルーメンの圧倒的な明るさで、街中から暗い山道まで自在に照らす自転車用フロントライト。ワイヤレスリモコンで手元操作も簡単。大容量バッテリーはモバイル充電にも対応。耐久性と防水性も兼ね備え、すべてのライドシーンで安心のパフォーマンスを発揮します。

モデル	Raptor - 3000
光源	LED
最大光束	3000 lm
電池容量	10000mAh
充電方式	USB Type-C（CtoC）
インプット	5V / 2.0A
アウトプット	5V / 2.0A
充電時間目安	約4.5時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
本体サイズ	108×40.6×49 mm
本体重量	約290g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード（ロービーム）	1200 lm	約4時間
中輝度モード（ロービーム）	800 lm	約8時間
低輝度モード（ロービーム）	400 lm	約16時間
高輝度モード（ハイビーム）	3000 lm	約2時間
中輝度モード（ハイビーム）	1500 lm	約4時間
低輝度モード（ハイビーム）	750 lm	約8時間
ブレスモード（点滅）	50-100 lm	約40時間
昼間モード（点滅）	1000 lm	約55時間

Raptor-1800

定価 ¥24,300（税込）¥22,091（税抜）

最大1800ルーメンで夜道をしっかり照らす高性能フロントライト。ハイ／ロービーム切り替え可能な光学設計で、走行シーンに応じた最適な明るさを実現。ワイヤレスリモコンで手元から簡単操作、大容量バッテリーはモバイル充電にも対応。IPX6防水で通勤やナイトライド、ロングライドまで安心して使用できます。

モデル	Raptor - 1800
光源	LED
最大光束	1800 lm
電池容量	6700mAh
充電方式	USB Type-C（CtoC）
インプット	5V / 2.0A
アウトプット	5V / 2.0A
充電時間目安	約3時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
本体サイズ	101.2×38×42.6 mm
本体重量	約207g



モード	ルーメン	使用時間
超高輝度モード（ハイビームとロービーム）	1800 lm	約2時間
高輝度モード（ハイビームとロービーム）	900 lm	約4時間
中輝度モード（ロービーム）	800 lm	約4時間
低輝度モード（ロービーム）	400 lm	約8時間
ブレスモード（点滅）	50-100 lm	約25時間
昼間モード（点滅）	600 lm	約35時間

FRONT LIGHT

2026年6月下旬発売予定

Cetus-1700



定価 ¥14,800（税込）¥13,455（税抜）

空気の壁を、突き抜ける。エアロロードに馴染む、走りのためのフロントライト。最大1700ルーメン・エアロ設計・ハイ／ロービーム搭載。街乗りからナイトライドまで、スピードと安全性を両立するパフォーマンスモデル。

モデル	Cetus-1700
光源	LED
最大光束	1700 lm
電池容量	4200mAh
充電方式	USB Type-C（CtoC）
インプット	5V / 2.0A
充電時間目安	約2時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
カラー	ブラック/ブラック&ホワイト
本体サイズ	46.7×52.5×71 mm
本体重量	約181g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード（ハイ&ロービーム）	1700 lm	約2+0.5時間
中輝度モード（ハイ&ロービーム）	900 lm	約3+0.5時間
低輝度モード（ハイ&ロービーム）	450 lm	約4.5+0.5時間
高輝度モード（ロービーム）	600 lm	約3.5+0.5時間
中輝度モード（ロービーム）	300 lm	約6+0.5時間
ブレスモード（点滅）	50-100 lm	約20時間
フラッシュモード（点滅）	600 lm	約24時間

【バッテリー残量通知】
バッテリー残量が10%未満になると、常時点灯モードからブレスモードへ自動で切り替わります。スペック表の「+0.5時間」は、ブレスモードでの追加点灯時間を表しています。

FRONT LIGHT

KIWI-1200



定価 ¥7,800（税込）¥7,091（税抜）

最大1,200ルーメンの明るさで夜間サイクリングを安全に照らすフロントライト。カットオフビームで視界をしっかり確保。オプションのワイヤレスリモコン(R06)に対応し、防水仕様で悪天候でも安心。長時間ライドでも快適に使用できます。※25年11月～White限定でR06標準付属！

モデル	KIWI - 1200
光源	LED
最大光束	1200 lm
電池容量	4500mAh
充電方式	USB Type-C（CtoC）
インプット	5V / 2.0A
アウトプット	5V / 2.0A
充電時間目安	約2時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
本体サイズ	104.7×38.3×26.4mm
本体重量	約160g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード	1200lm	約1.5時間
中輝度モード	600lm	約3時間
低輝度モード	300lm	約6時間
ブレスモード（点滅）	50-100lm	約20時間
昼間モード（点滅）	600lm	約24時間

FRONT LIGHT

KIWI-800

定価 ¥5,800（税込）¥5,273（税抜）

最大800ルーメンの明るさとカットオフビームで夜道を安全に照らし、対向車や歩行者へのまぶしさを抑えるフロントライト。高耐久アルミハウジング、USB-C充電、IPX6防水に対応し、ロードバイクから通勤・通学まで幅広く活躍。複数モードで状況に応じた最適な照射が可能です。

モデル	KIWI - 800
光源	LED
最大光束	800 lm
電池容量	2500mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V / 2.0A
基準の充電時間	約1.5時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
本体サイズ	98.7×35×24.2mm
本体重量	約124g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード	800lm	約2時間
中輝度モード	400lm	約3.5時間
低輝度モード	200lm	約6時間
ブレスモード（点滅）	50-100lm	約15時間
昼間モード（点滅）	400lm	約24時間

FRONT LIGHT

KIWI-400



定価 ¥4,200（税込）¥3,818（税抜）

最大400ルーメンのアンチグレアビームで夜間サイクリングを安全に照らすコンパクトフロントライト。耐久性のあるCNC加工ハウジング、USB-C充電、IPX6防水、5つのモード搭載で、通勤・通学から夜のライドまで幅広く対応します。

モデル	KIWI - 400
光源	LED
最大光束	400 lm
電池容量	1600mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V / 1.0A
充電時間目安	約1.5時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IPX6
本体サイズ	83.2×35×24.2mm
本体重量	約98g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード	400lm	約2時間
中輝度モード	200lm	約3.5時間
低輝度モード	100lm	約5.5時間
ブレスモード（点滅）	50-100lm	約9時間
昼間モード（点滅）	400lm	約12時間

MARS-1000

定価 ¥6,600（税込）¥6,000（税抜）

山道などの激しい道を好むアクティブなサイクリストに最適な下部取付タイプのIP67防水防塵ライト。高性能LEDと耐久性のあるCNCアルミボディ、多機能コンピュータマウントを搭載。ワイヤリモコン、USB-C充電、IP67防水防塵対応で、あらゆる天候・長時間ライドでも安心して使用できます。

※在庫限りの販売となります

モデル	MARS - 1000
光源	LED
最大光束	1000 lm
電池容量	3000mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V / 2.0A
充電時間目安	約1.5時間
カットオフライン	Cut-Off Beam
照射距離	>200m
防水性能	IP67
本体サイズ	73.1×46×45.8mm
本体重量	約143g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード	1000lm	約2時間
中輝度モード	400lm	約4時間
低輝度モード	200lm	約8時間
ブレスモード（点滅）	50-100lm	約12時間
昼間モード（点滅）	800lm	約24時間

BIRD NEST-100

定価 ¥4,500（税込）¥4,091（税抜）

サドルバッグとリアライト(W17)が一体化した高機能サドルバッグ。日中はデイライトとして常時点灯可能なリアライトは最大34時間稼働し、安全性も向上。軽量で高耐久なTPU素材、マグネット式ライト着脱。0.8Lの収納スペースはタイヤチューブや工具がピッタリおさまります。リアライトとサドルバッグが干渉する問題をこれ一つで解決！ ※自社EC・委託のみの販売となります

モデル	BIRD NEST-100（W17ライト）
カラー	ブラック/ダークグリーン/グレー
光源	COB
最大光束	30lm
電池容量	350mAh
インプット	5V/0.1A
視認角度	>220度
視認距離	>1000m
最大稼働時間	34時間
充電方式	USB Type-C
充電時間（目安）	約4時間
素材	TPUボンデッドファブリック
防水性能	IPX6
容量	0.8L
本体重量	120g（W17 約20g）
本体サイズ	130*90*70mm



モード	ルーメン	時間
低輝度モード	2 lm	約11時間
高輝度モード	5 lm	約5時間
省エネモード（点滅）	4 lm	約34時間
トレイルモードモード（点滅）	15 lm	約12時間
フォグモードモード（点滅）	30 lm	約5時間

BIRD NEST-200

定価 ¥6,500（税込）¥5,909（税抜）

大容量1.4Lの収納スペースとリアライトが一体化した高機能サドルバッグ。日中はデイライトとして常時点灯可能なリアライトは最大34時間稼働し、安全性も向上。軽量で高耐久なTPU素材、マグネット式ライト着脱、ダイヤル式のコードロックでしっかり固定。日常ライドからロングライドまで幅広く活躍します。

※自社EC・委託のみの販売となります

モデル	BIRD NEST-200（W17ライト）
カラー	ブラック/ダークグリーン/グレー
光源	COB
最大光束	30lm
電池容量	350mAh
インプット	5V/0.1A
視認角度	>220度
視認距離	>1000m
最大稼働時間	34時間
充電方式	USB Type-C
充電時間（目安）	約4時間
素材	TPUボンデッドファブリック
防水性能	IPX6
容量	1.4L
本体重量	210g（W17 約20g）
本体サイズ	230*100*80mm



モード	ルーメン	時間
低輝度モード	2 lm	約11時間
高輝度モード	5 lm	約5時間
省エネモード（点滅）	4 lm	約34時間
トレイルモードモード（点滅）	15 lm	約12時間
フォグモードモード（点滅）	30 lm	約5時間

SADDLE BAG

エアロ×収納×安全性を一体化した
次世代サドルバッグ

BIRD NEST-300



BIRD NEST-300



ライト
一体型



空気抵抗軽減
エアロ設計



スマートライト
明るさセンサー
振動センサー



マグネット
マウント



ダイヤル式
バックル



防水性能:IPX6
防水素材バッグ

2025年に高い支持を得た BIRD NESTシリーズに新たなモデルが登場。

ブラケットレス構造により工具不要で取り付けが可能。

エアロ設計で空気抵抗を抑え、S/M/Lの3サイズ展開に拡充しました。

開閉しやすいプルリングを備え、

ライトとバッグが干渉する問題を、これ一つで解決。

USB Type-C 充電対応の実用的なリアライトを搭載しています。

S



0.4L / 130g
15cm*8cm*8.5cm
¥6900

M



0.8L / 170g
21cm*9cm*10cm
¥8000

L



1.4L / 195g
25cm*10cm*12cm
¥9100

SADDLE BAG

BIRD NEST-300



定価：S 6900円,M 8000円,L 9100円（税込）

収納スペースとリアライトを一体化した高機能サドルバッグ BIRD NEST-300。従来のブラケット構造を面ファスナーとダイヤルの2点固定に変更し、工具不要で素早い取り付けを実現しました。S / M / L の3サイズ展開により、用途やライドスタイルに合わせた選択が可能です。最大 34 時間稼働し、被視認性を向上。空気抵抗を軽減したエアロデザインと、軽量かつ高耐久なTPU素材を採用。マグネット式ライト着脱とダイヤル式コードロックにより、日常ライドからロングライドまで幅広く活躍します。

モデル	BIRD NEST-300（W17ライト）
カラー	ブラック
光源	COB
最大光束	30lm
電池容量	350mAh
インプット	5V/0.1A
視認角度	>220度
視認距離	>1000m
最大稼働時間	34時間
充電方式	USB Type-C
充電時間（目安）	約4時間
素材	TPUボンデッドファブリック
防水性能	IPX6



モード	ルーメン	時間
低輝度モード	2 lm	約11時間
高輝度モード	5 lm	約5時間
省エネモード（点滅）	4 lm	約34時間
トレイルモードモード（点滅）	15 lm	約12時間
フォグモードモード（点滅）	30 lm	約5時間

SADDLE BAG OPTION


BIRD NESTシリーズ共通 専用リアライト

W-17

定価 ¥1,650 (税込) ¥1,500 (税抜)

BIRD NEST専用リアライト。コンパクトながら光感知センサーや振動センサーを搭載した高機能リアライト。日中はデイルイトとして常時点灯可能。マグネット式で簡単に取り外せ、サドルバッグへの取り付けもスムーズに行えます。IPX6防水対応で、雨天時でも安心して使用可能。

※本製品はBIRD NESTシリーズ専用設計のため、その他のサドルバッグには使用できません。



REAR LIGHT

LOOP-100



定価 ¥4,900（税込）¥4,455（税抜）

スマートブレーキ機能とマグネット式マウントを搭載した高性能リアライト。コンパクトながら420mAhバッテリーで長時間点灯が可能。高性能光学レンズと内蔵リフレクターで美しいビームパターンと優れた視認性を実現し、日常ライドからロングライドまで安全性とデザイン性を両立します。万が一充電切れの際もリフレクターとして機能します（White以外）。

モデル	LOOP - 100
光源	COB
最大光束	100 lm
電池容量	420mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V / 0.2A
充電時間目安	約2.5時間
視認角度	>220°
視認距離	>1000m
防水性能	IPX6
本体サイズ	Φ33.5×30.2mm
本体重量	約25g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード 30 lm	30lm	約5.5時間
中輝度モード 15 lm	15lm	約12時間
低輝度モード 5 lm	5lm	約20時間
フォグモード（点滅）	100lm	約10時間
トレイルモード（点滅）	15lm	約24時間
省エネモード（点滅）	5lm	約40時間
ブレーキモード	100lm	/

REAR LIGHT

W-16

定価 ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）

縦型スリムで、軽やかに・スマートに。
最大30ルーメンの明るさとスマートブレーキ機能を備えた、超軽量・縦型リアライトです。
約18gのコンパクト設計とIPX4防水性能で、あらゆる天候に対応。マグネット着脱や自動スリープ機能も搭載し、通勤からロングライドまで幅広く活躍します。

モデル	W16
光源	LED
最大光束	30lm
電池容量	200mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V/0.1A
充電時間目安	約2.5時間
素材	エンジニアプラスチック
視認角度	>300度
視認距離	>1000m
防水性能	IPX4
本体サイズ	18×67.8×26.7mm
本体重量	約18.2g



モード	ルーメン	使用時間
フォグモード	30lm	約5時間
トレイルモード	15lm	約12時間
パワーセービングモード	4lm	約17時間
低輝度モード	2lm	約11時間
高輝度モード	5lm	約5時間
ブレーキモード	30lm	/

REAR LIGHT

W12BR-200

定価 ¥4,000（税込）¥3,636（税抜）

W12BR-200は、サドルとバイクラックに適合する200ルーメンのスマートブレーキ機能を備えた自転車ライトです。リフレクターはオフ状態でも光を反射し、IPX6防水機能であらゆる天候に対応。6つの動作モードと最大150時間のバッテリー寿命を持ち、長時間の使用にも適しています。

モデル	W12BR - 200
光源	LED
最大光束	200 lm
電池容量	1200mAh
充電方式	USB Type-C
インプット	5V / 1.0A
充電時間目安	約1.5時間
視認角度	>300°
視認距離	>1000m
防水性能	IPX6
本体サイズ	100×31×32mm
本体重量	約73g



モード	ルーメン	使用時間
高輝度モード	15lm	約18時間
低輝度モード	5lm	約45時間
フォグモード（点滅）	200lm	約10時間
トレイルモード（点滅）	15lm	約62時間
省エネモード（点滅）	5lm	約150時間
ブレーキモード	60lm	/

H17

定価 ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）



- ◎ 材質：エンジニアリングプラスチック（PA）
- ◎ 対応機器：Gaciron自転車ライト、GoProアクションカメラ、Garminサイクルコンピューターなど
- ◎ 角度調整：Garminマウント部が90°回転可能
- ◎ 耐荷重：350g以下
- ◎ サイズ：118.5×61.9×51.3mm
- ◎ 重量：約60g（付属品を含む）
- ◎ 対応ハンドル径：25.8mm／31.8mm
- ◎ 取付方法：ネジ固定

H09

定価 ¥5,700（税込）¥5,182（税抜）

- ◎ 材質：アルミニウム合金、ナイロン
- ◎ 対応機器：Gaciron自転車ライト、Garminサイクルコンピューターなど
- ◎ 角度調整：100度
- ◎ 耐荷重：400g（上部：200g、下部：200g）
- ◎ サイズ：108×68×47mm
- ◎ 重量：約98g（付属品を含む）
- ◎ 対応ハンドル径：31.8mm-32mm
- ◎ 取付方法：ネジ固定



H10

定価 ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）

- ◎ 材質：アルミニウム合金、強化ナイロン
- ◎ 対応機器：Gaciron自転車ライト、Garmin Edgeシリーズ、GoProなど
- ◎ 角度調整：100度
- ◎ 耐荷重：350g
- ◎ サイズ：105mm×48.5mm×50.5mm
- ◎ 重量：約54g
- ◎ 対応ハンドル径：31.8mm-32mm
- ◎ 取付方法：ネジ固定



H18

定価 ¥1,000（税込）¥909（税抜）

材質：エンジニアリングプラスチック
（PA）

角度調整：上下100°

サイズ：70×47.5×33.6mm

重量：約33.3g

取付方法：ネジ固定



H21A/H21B Folding Bike Headlight Mount

定価 ¥2,500（税込）¥2,273（税抜）



材質：アルミ合金

角度調整：上下100°

耐荷重：380g以下

サイズ：86.5×30.5×65mm／99.5×30.5×39.5mm

重量：約24g／30.9g

取付方法：ネジ固定

H21A：15°上向きのユニバーサルマウント

H21B：Brompton（ブロンプトン）専用設計

マウント H07P

定価 ¥550（税込）¥500（税抜）

Gacironライト専用の基本マウントです。
多くの製品に標準付属しており、紛失や予備用と
してご利用いただけます。



R06

ワイヤレスリモートスイッチ

定価 ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）



ワイヤレスリモートコントロールスイッチ。ハンドルから手を離さずに操作できます。

Raptor-3000,1800に標準装備。KIWI-1200対応。

R03

ワイヤーリモートスイッチ

定価 ¥1,200（税込）¥1,090（税抜）



USB タイプC対応の優先リモートコントロール。GacironのタイプCフロントライトに対応。

MARS-1000には標準装備。