

INTRODUCTION

P&P COMPONENTS は、スポーツバイクへの情熱と技術を結集し、
新たな価値を提供するために誕生した自転車パーツ & アクセサリーブランドです。

私たちは、数少ない国内完成車メーカーとして培ってきたノウハウやモノづくりへの探求心で、製品開発を進めています。
様々なジャンルのバイクに適合し、どんなスタイルにも合うシンプルなデザイン、
そして妥協のないモノづくりを通じてスポーツバイクの可能性を広げていきます。

P&P COMPONENTS は、すべてのサイクリストの熱意を形にするために進化を続けています。

PASSION & PROGRESS

力強く駆け抜け、新たなステージへ



WEB サイト



Instagram



X

RUDRA Alpha 50 (UCI 認証取得ホイール)

¥ 275,000 (税込) / ¥ 250,000 (税抜)

JAN CODE

49777323097399



46-50mm の波型リム



DT swiss 240EXP



内幅 23mm のワイドリム

■ UCI 認証を取得したロード用カーボンホイール

46-50mm の波型ワイドリムを採用したハイエンドホイール。
リムハイト 50mm ながら前後重量 1,485g (平均値) を実現。
加速・巡行・登坂などあらゆる走りを高次元にアップグレード。

■ 内幅 23mm ワイドリム

リムは内幅 23mm、外幅 30mm の最新のリムプロファイル。
・推奨タイヤサイズは最新トレンドの 28c、30c
・対応タイヤサイズは 28 ~ 45c

■ DT swiss 240EXP 採用

ハブは信頼性と性能を追求し DT swiss 240EXP ハブを採用。
スポークは軽量かつ高剛性なストレートブルエアロスポーク。

リム素材	T700
リムハイト	46/50mm 波型リム
リム内幅	23mm
リム外幅	30mm
車輪径	700C
スポーク	ストレートブルエアロスポーク
ハブ	F: DT swiss 240EXP × 100mm 24H R: DT swiss 240EXP × 142mm 24H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロックタイプ)
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速 (ロード)
重量 (平均値)	F: 700g / R: 785g (ペア 1,485g)
付属品	なし
備考	スルーアクスルは別売り

※ 1: チューブレスレディ化には、チューブレス用のリムテープやチューブレスレディ用タイヤ、バルブ、シーラントが別途必要です。



アクリロン

AQUILON (UCI 認証取得ホイール)

¥174,900 (税込) / ¥159,000 (税抜)

JAN CODE

497732309468



かかりの良い 36 ノッチハブ



チューブレスレディに対応

■ロード・CX・グラベル 用カーボンホイール

38mm リムハイト、21C ワイドリムながら前後セット重量 1,420g (平均) を実現したディスクブレーキ用カーボンホイール。UCI 認証取得済み。加速・巡航・登坂などあらゆるシチュエーションで高いパフォーマンスを発揮する。

■かかりの良い 36 ノッチハブ

ハブは 36 ノッチでかかりが良く、コーナーの立ち上がりや障害物を越える際でも即座にギアが噛み合う。

■高い互換性

別売りオプションで SRAM XDR に対応。

リム素材	T700&T800 カーボン
リムハイト	38mm
リム内幅	21mm
リム外幅	28mm
車輪径	700C
スポーク	ストレートブルエアロスポーク
ハブ	F: Thru Axle 12 × 100mm 24H R: Thru Axle 12 × 142mm 24H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロックタイプ)
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速 (ロード)
重量 (平均値)	F: 640g / R: 780g (ペア 1,420g)
付属品	なし
備考	スルーアクスルは別売り
オプション	SRAM XDR 交換用フリーボディ: 12,100 円 (税込) JANCODE: 4977323094695

※ 1: チューブレスレディ化には、チューブレス用のリムテープやチューブレスレディ用タイヤ、バルブ、シーラントが別途必要です。



ボレアス

BOREAS (UCI 認証取得ホイール)

¥ 97,900 (税込) / ¥ 89,000 (税抜)

JAN CODE

4977323097276



■ UCI 認証のロード・CX 用アルミホイール

アルミホイールながら前後重量 1,450g(平均値)を実現。
軽量な足回りによって、加速・巡航・登坂などあらゆる走りを
アップグレード。

■ かかりの良い 36 ノッチハブ

即座にギアが噛み合うのでコーナーの立ち上がりや障害物を越える際などの瞬間的な踏み直しにも素早く対応。

リム素材	アルミ
リムハイト	30mm
リム内幅	19mm
リム外幅	22.6mm
車輪径	700C
スポーク	ストレートブルバテッドスポーク
ハブ	F: Thru Axle 12 × 100mm 24H, R: Thru Axle 12 × 142mm 24H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロックタイプ)
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速 (ロード)
重量 (平均値)	F: 645g / R: 805g (ペア 1,450g)
付属品	なし
備考	スルーアクスルは別売り
オプション	XDR 交換用フリーボディ : 12,100 円 (税込) JANCODE : 4977323097283

CUSTOM DECAL for BOREAS

レッド、チェレステ、フラッシュイエロー : ¥ 3,300 (税込) / ¥ 3,000 (税抜)

アルミヘアライン : ¥ 3,850 (税込) / ¥ 3,500 (税抜)



レッド
JAN: 4977323091069



チェレステ
JAN: 4977323091076



フラッシュイエロー
JAN: 4977323091083



アルミヘアライン
JAN: 4977323091090

アキュロン ALD

AQUILON ALD

¥ 49,940 (税込) / ¥ 45,400 (税抜)

JAN CODE

4977323098709



■ ロード・グラベル用エントリーアルミホイール

前後重量 1,825g (平均値) で、グラベルからロードまで幅広く安心して使える
エントリーアルミホイール。初めてのホイールアップグレードに最適。

■ 内幅 21mm のチューブレスレディ対応リム

頑丈なアルミリムでオフロードからオンロードまで幅広く対応可能。

■ ツールレスフリーボディ採用

工具なしで取り外し可能なフリーボディ。メンテナンスの効率が大幅にアップ。

リム素材	アルミ
リムハイト	24mm
リム内幅	21mm
リム外幅	25.3mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドエアロスポーク
ハブ	F: Thru Axle 12 × 100mm 24H R: Thru Axle 12 × 142mm 24H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロックタイプ)
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速 (ロード)
重量 (平均値)	F: 860g / R: 965g (ペア 1,825g)
付属品	なし
備考	スルーアクスルは別売り

ヴァイヴァル XC

VAIVAL XC

¥174,900 (税込) / ¥159,000 (税抜)

JAN CODE

4977323097566



28mm ワイドリム



フックレスリム



ツールレスフリーボディ

■ XC レース用 MTB カーボンホイール

前後重量 1,535g によりクロスカン트리レースにおける加速・登坂・コーナリングといった様々なシーンでより高い次元での走りコントロール性を実現。

■ センターロックディスクブレーキ

ローターの取付・取外しが容易で、ブレーキの精度や剛性の向上に貢献。

■ 内幅 28mm のワイドフックレスリム

軽量かつワイド化したリムプロファイルによりトレイルに完璧に対応し、快適性・反応性・コントロール性が飛躍的に向上。

■ ツールレスフリーボディ採用

工具なしで取り外し可能なフリーボディでメンテナンス性とフリーボディ交換の効率が大幅にアップ。

■ 高い拡張性

SHIMANO MICRO SPLINE と SHIMANO HG の FB が付属。

リム素材	カーボン (フックレス)
リムハイト	24.5mm
リム内幅	28mm
リム外幅	33mm
車輪径	29inch
スポーク	ストレートフルバテッドスポーク
ハブ	F: Thru Axle 15 × 110mm (Boost 規格) 28H R: Thru Axle 12 × 148mm (Boost 規格) 28H
対応タイヤ	チューブレスレディ ※ 1/ クリンチャー (フックレスリム対応のタイヤかご確認ください。)
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロックタイプ)
フリーボディ	SHIMANO MICRO SPLINE FB / SHIMANO HG 11 速 MTB FB
重量 (平均値)	F: 705g / R: 830g (ペア 1,535g)
備考	スルーアクスルは別売り
オプション	SRAM XD Driver 交換用フリーボディ : 12,650 円 (税込) 4977323097641 (SRAM XD Driver)

※ 1:チューブレスレディ化には、チューブレス用のリムテープやチューブレスレディ用タイヤ、バルブ、シーラントが別途必要です。

WH-A1800R-F/R

F: ¥9,900 (税込) / ¥9,000 (税抜)
R: ¥11,990 (税込) / ¥10,900 (税抜)

JAN CODE

F: 4977323090741 / R: 4977323090758



■ 11 速対応アルミホイール

リアエンド幅 130mm のロード・クロスバイクに使用可能。
スパーサーを入れることで 8 速～ 10 速にも対応。

■チューブレスレディ対応

チューブレスレディにも対応する内幅 17mm のリムで、転がりの軽さや安定感の向上にも寄与する。

WH-A1800R-F (フロント)

リム素材	アルミ
リムハイト	25mm
リム内幅	17mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドブレーンスポーク
ハブ	QR 9x100mm 28H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	リムブレーキ
重量 (平均値)	830g
付属品	リムテープ、QR レバー

WH-A1800R-R (リア)

リム素材	アルミ
リムハイト	25mm
リム内幅	17mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドブレーンスポーク
ハブ	QR 10x130mm 28H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	リムブレーキ
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速
重量 (平均値)	1,075g
付属品	リムテープ、QR レバー、8/9/10s 用スパーサー

WH-A1800RD-F/R

F: ¥10,450 (税込) / ¥9,500 (税抜)
R: ¥12,430 (税込) / ¥11,300 (税抜)

JAN CODE

F: 4977323093698 / R: 4977323093704



■クロスバイク対応ディスクブレーキ用ホイール

リアエンド幅 135mm のバイクに使用可能。
ブレーキ精度や剛性の向上に貢献するセンターロック式

■チューブレスレディ対応

チューブレスレディにも対応する内幅 19mm のリムで、転がりの軽さや安定感の向上にも寄与する。

WH-A1800RD-F (フロント)

リム素材	アルミ
リムハイト	20mm
リム内幅	19mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドブレーンスポーク
ハブ	QR 9x100mm 28H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロック)
重量 (平均値)	909g
付属品	リムテープ、QR レバー

WH-A1800RD-R (リア)

リム素材	アルミ
リムハイト	20mm
リム内幅	19mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドブレーンスポーク
ハブ	QR 10x135mm 28H
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	ディスクブレーキ (センターロック)
フリーボディ	SHIMANO HG 11 速
重量 (平均値)	1,114g
付属品	リムテープ、QR レバー

※ 1:チューブレスレディ化には、チューブレス用のリムテープやチューブレスレディ用タイヤ、バルブ、シーラントが別途必要です。

WH-A1800R-HD2

¥18,150 (税込) / ¥16,500 (税抜)

JAN CODE

4977323095302



チューブレスリムテープ

TLTP-01

¥2,530 (税込) ~

JAN CODE

右側にまとめて記載



ディスクローター


DR-01R 140/160

140mm: ¥9,570 (税込) / ¥8,700 (税抜)

160mm: ¥9,900 (税込) / ¥9,000 (税抜)

JAN CODE

140mm: 4977323098877 / 160mm: 4977323098884



140mm



160mm



デュアルセレーション
ロックリング

■ダイナモホイールとライトセット

2000 カンデラのライトで夜道を明るく照らす。車輪の回転で発電するダイナモホイールだから、電池の交換や充電の手間が不要。また暗くなったら自動で点灯するオートライト仕様で、毎日使う通勤や通学に最適。

■チューブレスレディ対応

チューブレスレディにも対応する内幅 17mm のリムで、転がりの軽さや安定感の向上にも寄与する。

リム素材	アルミ
リムハイト	25mm
リム内幅	17mm
車輪径	700C
スポーク	J ベンドプレーンスポーク
ハブ	QR 9x100mm 28H ハブダイナモ
定格出力・電圧	6V-0.8W
対応タイヤ	クリンチャー / チューブレスレディ※ 1
ブレーキ	リムブレーキ
重量 (平均値)	1,210g
付属品	リムテープ、QR レバー、ハンドルマウント式ライト
ライト明るさ	20 ルクス / 2000 カンデラ (中心光度)
ブラケット対応径	Φ 22.2mm、Φ 31.8mm

■クリア素材でバルブホールの位置が分かりやすい

- ・幅 23,25,27,32mm
- ・長さ: 10m
- ・薄くしなやかで施工時間を短縮
- ・再施工の際も糊残りが少ない
- ・クリア素材だからバルブホールの位置が分かりやすい

幅	希望小売価格	JAN コード
23mm	2,530 円 (税込) / 2,300 円 (税抜)	4977323098662
25mm	2,530 円 (税込) / 2,300 円 (税抜)	4977323098679
27mm	2,970 円 (税込) / 2,700 円 (税抜)	4977323098686
32mm	3,520 円 (税込) / 3,200 円 (税抜)	4977323098693

■ロードバイク用軽量ディスクローター

6 本のジョイントで剛性を高めた、ロードバイク用軽量ディスクローター。放熱性能を向上させる独自のカットラインを採用。デュアルセレーションロックリング (内セレーション、外セレーション両対応) メタルパッド、レジんパッドの両方に対応する。

サイズ	140mm/160mm 1.8mm 厚
素材	SUS-410/AL7075
重量 (平均値)	140mm/94g 160mm/119g ※ロックリング除く
対応パッド	メタルパッド、レジんパッド


ローター有効範囲

Φ 140: 56mm ≤ R ≤ 70mm

Φ 160: 66mm ≤ R ≤ 80mm

※上記範囲にブレーキパッドのライニング

全面が収まっていることを確認してください



※140mm の場合

※二次使用不可。メーカー希望小売価格、デザイン、仕様等は予告なく変更となる場合がございます。

キッサキ

KISSAKI

¥ 37,400 (税込) / ¥ 34,000 (税抜)

JAN CODE

右側にまとめて記載

■ステム一体型カーボンハンドル

TOKEN CABLE BOX SYSTEM (A タイプ) に対応し、ワイヤー類のフルインターナルルーティングを実現する

重量	ハンドルバー 347g (400/100mm)、 トップカバー 26g
リーチ	68mm
ドロップ	131mm
フレア	8°
角度	-18.5°
付属品	トップカバー
備考	サイクルコンピュータマウント、コラムスペーサーは別売

ラインナップ

	80mm	90mm	100mm	110mm
エンド 380mm (ブラケット : 355)	○	○	○	○
400mm (375)	-	○	○	○
420mm (395)	-	-	○	○

商品名	JANCODE
KISSAKI 80mm, 355/380mm	4977323099737
KISSAKI 90mm, 355/380mm	4977323099744
KISSAKI 100mm, 355/380mm	4977323099751
KISSAKI 110mm, 355/380mm	4977323099768
KISSAKI 90mm, 375/400mm	4977323099775
KISSAKI 100mm, 375/400mm	4977323099782
KISSAKI 110mm, 375/400mm	4977323099799
KISSAKI 100mm, 395/420mm	4977323099805
KISSAKI 110mm, 395/420mm	4977323099812

アヴァライス

AVARICE

¥ 35,200 (税込) / ¥ 32,000 (税抜)

JAN CODE


4977323097405(360mm) / 4977323097412(380mm) / 4977323097429(400mm)

■インターナルケーブルルーティングに対応

フルインターナル、セミインターナル、両方のケーブルルーティングに対応するカーボンエアロドロップハンドル

上面はフラット、エンドはフレア形状。また、クセのないドロップ形状で扱いやすい。

素材	T700 カーボン
クランプ径	31.8mm
ハンドル幅 (C-C)	360mm(ブラケット 360 / エンド 380) 380mm(ブラケット 380 / エンド 400) 400mm(ブラケット 400 / エンド 420)
リーチ	75mm
ドロップ	127mm
重量 (平均値)	360mm:245g / 380mm:250g / 400mm:255g



アルセス

ALCES

¥ 36,300 (税込) / ¥ 33,000 (税抜)

JAN CODE

4977323094589



■ステム一体型 MTB カーボンハンドル

一体化することで剛性を高め、狙ったラインを正確にトレース

■充実の付属品

専用スパーサー、サイクルコンピューターマウント、アタッチメント (GoPro, Garmin, Bryton, Wahoo, Cateye 用) が付属

素材	カーボン
クランプ径	31.8mm
ステム長	100mm
ハンドル幅	740mm
バックスイープ	7°
ライズ	5°
ステム角度	-17°
重量 (平均値)	315g

アルミステム

STM-A001R

¥ 7,920 (税込) / ¥ 7,200 (税抜)

JAN CODE

右側にまとめて記載



■ロードバイク用軽量アルミステム

- ・どんなバイクにも合うシンプルデザイン
- ・70-130mm までラインナップ
- ・軽量高剛性な 7050 アルミ

商品名	JANCODE
STM-A001R 70mm	4977323098792
STM-A001R 80mm	4977323098808
STM-A001R 90mm	4977323098815
STM-A001R 100mm	4977323098822
STM-A001R 110mm	4977323098839
STM-A001R 120mm	4977323098846
STM-A001R 130mm	4977323098853

ヘッドパーツセット

HEAD PARTS SET

¥ 3,520 (税込) / ¥ 3,200 (税抜)

JAN CODE

4977323096132



■インテグラル規格対応のヘッドパーツセット

ヘッドセットタイプ	インテグラル
適応コラムサイズ	1-1/8 ~ 1-1/2inch
素材	アルミ
仕様	シールドベアリング
アッパーベアリング	45° /45° 1-1/8 (外径φ 41.8/ 内径φ 30.5/8mm)
ボトムベアリング	45° /45° 1-1/2 (外径φ 52.0/ 内径φ 40.0/7mm)
クラウンレース	φ 39.8
重量 (平均値)	105g

プレッシャーアンカー

PRESSURE ANCHOR

¥ 1,870 (税込) / ¥ 1,700 (税抜)

JAN CODE

4977323096125



■カーボンコラムを痛めにくく、固定力が高いロングタイプ

重量 (平均値)	28g
----------	-----

ウルトラグリップバーテープ

ULTRA GRIP BARTAPE

¥3,850 (税込) / ¥3,500 (税抜)

JAN CODE

4977323099607 (1.7mm) / 4977323099614 (2.5mm) / 4977323099621 (3.5mm)



グリップバーテープ

GRIPPY BARTAPE

¥2,200 (税込) / ¥2,000 (税抜)

JAN CODE

4977323099638



ガラスコーティング

HG-COAT120

¥3,300 (税込) / ¥3,000 (税抜)

JAN CODE

4977323099769



施工方法はこちら

■驚異のグリップ力、高い施工性

- ・雨や汗で手のひらが濡れてしまっても高いグリップ力を維持。
- ・強く引っ張っても千切れづらく、柔軟性が高い素材を採用。
- ・さらにバーテープ裏面の両面テープによってズレも少ない。
- ・巻く向きによってロゴの有無を選べるコンバーチブルデザイン

■選べる厚み

細身に仕上がる 1.7mm、使い勝手が良い 2.5mm、グラベルロードなどに最適なクッション性の高い 3.5mm の 3 種類

厚さ	1.7mm / 2.5mm / 3.5mm
幅	30mm
色	ブラック
付属品	エンドキャップ、フィニッシュテープ

■高いグリップ力と高い施工性

- ・アンチスリップ素材採用で滑りづらい。
- ・強く引っ張っても千切れづらく、柔軟性が高い素材を採用。
- ・さらにバーテープ裏面の両面テープによってズレも少ない。

厚さ	2.5mm
幅	30mm
色	ブラック
付属品	エンドキャップ、フィニッシュテープ

■薄く高純度のガラス被膜が愛車をガード

- ・輝度・撥水・防汚効果が UP
- ・グロスはより輝き、マットはより色合い深く
- ・輝度 120% (当社調べ)
- ・ムラになりにくく簡単施工
- ・ヘルメットやコンポーネントまで幅広く使用可能

対応素材	カーボン、アルミニウム、クロモリ、スチール、ステンレス、プラスチック
------	------------------------------------

TPU チューブ

TPU TUBE

¥2,640 (税込) / ¥2,400 (税抜)

JAN CODE

4977323099768



■重量わずか 44g

- ・足回りの軽量化に
- ・ブチルチューブの半分ほどのサイズ感でサイクリングの荷物をミニマル化

バルブ長	60mm
適応タイヤサイズ	700 × 25C ~ 32C
重量	44g (平均値)
空気圧	50PSI~120PSI

ゼロス 2

ZELOS 2

¥ 6,380 (税込) / ¥ 5,800 (税抜)

JAN CODE

4977323099645



■ショートノーズサドル

ロードバイクから MTB まで幅広く使えるショートノーズサドル
前モデルから 14% の軽量化 (-35g)

ベーシックな形状 / デザイン

癖が少なく使いやすい形状とどんなバイクにも合わせやすいシンプルデザイン

形状	ショートノーズ
サイズ	242x143mm
レール素材	CrMo
重量 (平均値)	215g

シートポスト

SP-A001

¥ 6,050 (税込) / ¥ 5,500 (税抜)

JAN CODE

4977323098860



■アルミシートポスト

オンロードでもオフロードでも用途を選ばない高耐久設計
一体型 3D 鍛造により、軽量性と耐久性を両立

素材	AL6061
ポスト長	300mm (サドルレール〜末端)
ポスト径	27.2mm
オフセット	10mm
重量	286g


ディレラーガード

MDG-65

¥ 1,320 (税込) / ¥ 1,200 (税抜)

JAN CODE

4977323097733



■クイックリリース用ディレラーガード

9mm クイックリリースに対応する共締め用のディレラーガード。
スポーツバイクにマッチするシャープなデザインながらも、
転倒時の衝撃から自転車を守る！

セットバック設計で、ディレラーとの干渉を大幅に軽減
※エンドやディレイラーの形状によっては取付できない可能性があります。

素材	スチール
重量 (平均値)	65g

ボトルケージ

BOTTLE CAGE

¥ 2,530 (税込) / ¥ 2,300 (税抜)

JAN CODE

4977323095388



■軽量アルミプレートを採用

シンプルな形状と必要十分なホールド力

素材	アルミ
重量 (平均値)	23g

アジャスタブルカーゴケージ

ADJUSTABLE CARGO CAGE

¥ 2,970 (税込) / ¥ 2,700 (税抜)

JAN CODE

4977323094558



拡張時



積載時

■積載量に応じてサイズ拡張が可能なカーゴケージ
付属のバンドで荷物をしっかり固定

素材	アルミフレーム / 樹脂ボディ
サイズ	W105 × H220 (最大時 280) × D65mm
耐荷重	3kg
重量 (平均値)	298g

ポータブルチェーンロック 400

PORTABLE CHAIN LOCK 400

¥ 1,430 (税込) / ¥ 1,300 (税抜)

JAN CODE

4977323093674



■サドルバッグやポケットに入るミニマルスタイル
破断に強いチェーンロックで高い防犯性能

コイルワイヤーロック 1800

COIL WIRE LOCK 1800

¥ 2,310 (税込) / ¥ 2,100 (税抜)

JAN CODE

4977323093681



テールライト

SL-R9RC

¥ 2,970 (税込) / ¥ 2,700 (税抜)

JAN CODE

4977323089769



■シートポスト形状に左右されにくいシリコンバンド
ランニングコストに優れた USB 充電式

バッテリー容量	220mAh
電池	microUSB リチウムイオン充電電池
充電時間	約 2 時間
防水性能	生活防水 IPX4
明るさ	9 ルーメン
点灯パターン	点灯・点滅 5 パターン
使用時間	2 時間 9 ルーメン (ハイ) 5 時間 5 ルーメン (ロー) 5 時間 5 ルーメン (クイック点滅) 5 時間 5 ルーメン (スロー点滅) 40 時間 6 ルーメン (点滅)
ブラケット対応径	Φ 20 ~ 40mm
ボディ素材	アルミ / ポリカーボネイト / ABS
付属品	microUSB ケーブル
重量 (平均値)	20g

ケーブルロック 1000

CABLE LOCK 1000

¥ 1,100 (税込) / ¥ 1,000 (税抜)

JAN CODE

4977323094053 (BK) / 4977323094060 (WH)



■サイクリングやサドルの盗難防止に
伸縮自在のスプリングケーブル (2.5mm × 1,000mm)

■ブラケット付きでスッキリ収納

- ・シートポストなどに装着して携帯できる
- ・好きな番号にセット可能な 4 ケタナンバー
- ・バイク数台をまとめて施錠できる 1800mm

スマートサドルバッグ

SMART SADDLE BAG

¥ 2,860 (税込) / ¥ 2,600 (税抜)

JAN CODE

4977323089721



■縫い目をなくし、防水性を高めたサドルバッグ
超軽量ながらサイクリングに必要な十分なサイズ感

サイズ	W70mm × D125mm × H55mm
素材	ポリエステル (TPU 加工)
仕様	止水ジッパー
付属品	ベルクロ (長さ: 350mm)
重量 (平均値)	40g

ポータブルマルチケース

PORTABLE MULTI CASE

¥ 3,630 (税込) / ¥ 3,300 (税抜)

JAN CODE

4977323089714



■縫い目をなくし、防水性を高めたマルチケース
サイクルジャージのバックポケットにピッタリ入る

サイズ	W85mm × D25mm × H160mm
素材	外: ポリエステル (TPU 加工) 内: 起毛生地
仕様	止水ジッパー・メッシュポケット付き
重量 (平均値)	68g

マルチツール

MULTI TOOL

¥ 3,300 (税込) / ¥ 3,000 (税抜)

JAN CODE

4977323095395



スマートサドルバッグ ミニ

SMART SADDLE BAG Mini

¥ 2,750 (税込) / ¥ 2,500 (税抜)

JAN CODE

4977323095500



■ミニマルスタイルの超小型サドルバッグ
サドルレールに固定したまま、荷物の出し入れが可能

サイズ	W70mm × D110mm × H40mm
素材	ポリエステル (TPU 加工)
仕様	止水ジッパー
付属品	ベルクロ (長さ: 350mm)
重量 (平均値)	33g

ポータブルマルチケースラージ

PORTABLE MULTI CASE Large

¥ 3,960 (税込) / ¥ 3,600 (税抜)

JAN CODE

4977323095494



■待望のビッグサイズ
カード収納スペースを追加、W ファスナーで使いやすい

サイズ	W85mm × D25mm × H185mm
素材	外: ポリエステル (TPU 加工) 内: 起毛生地
仕様	止水ジッパー、W ファスナー、メッシュポケット、カード収納、小銭入れ
重量 (平均値)	72g

■使いやすいサイズ感の自転車用携帯ツール
豊富な 11 種類の工具

サイズ	W43mm × D20 mm × H103mm
仕様	チェーンカッター、タイヤレバー 2 本、アーレンキー 2/3/4/5/6/8mm、トルクスレンチ T25、プラスドライバー、マイナスドライバー、チェーンリンク収納スペース
重量 (平均値)	132g

KhodaaBloom RAIL シリーズ用 フェンダーセット

KhodaaBloom RAIL SERIES FENDER SET

¥ 6,930 (税込) / ¥ 6,300 (税抜)

JAN CODE

取得中



※画像はイメージです。
※実際の製品とは異なります。

■ RAIL 専用のフェンダーセット

RAIL シリーズ (リムブレーキ・ディスクブレーキ問わず) に取り付け可能な純正フェンダー。

タイヤにピタッと沿う形状でスッキリとした外観を保つ。

・適合：KhodaaBloom RAIL シリーズ

※ 2027 年以降のモデルに適合します。

ステー	ステンレス
素材	軽量ポリカーボネート



アジャスタブルステーフェンダーセット

ADJUSTABLE STAY FENDER SET

¥ 6,930 (税込) / ¥ 6,300 (税抜)

JAN CODE

4977323090895



■ 汎用性の向上と装着時の美しさを両立

ネジを緩めるだけでステー長の調整が可能

以下のリムブレーキクロスバイクに取付確認済

・ KhodaaBloom RAIL (2020 ~)

※ RAIL20、RAIL700Super Light を除く

・ NESTO LIMIT, VACANZE (2018 ~)

※一部車種でスペーサーを抜く必要があります

※その他車種に装着する場合は、ダボ穴・フロントフォークとシートステー部の取付穴・タイヤとのクリアランスをご確認ください

車輪径	700x28 ~ 32C
ステー	ステンレス
素材	ポリカーボネート

アジャスタブルステーショートフェンダーセット

ADJUSTABLE STAY SHORT FENDER SET

¥ 6,600 (税込) / ¥ 6,000 (税抜)

JAN CODE

4977323093803



■ 軽快なルックスを演出するショートバージョン

ネジを緩めるだけでステー長の調整が可能

以下のリムブレーキクロスバイクに取付確認済

・ KhodaaBloom RAIL (2020 ~)

※ RAIL20、RAIL700Super Light を除く

・ NESTO LIMIT, VACANZE (2018 ~)

・ THIRDBIKES FESCROSS

※一部車種でスペーサーを抜く必要があります

※その他車種に装着する場合は、ダボ穴・フロントフォークとシートステー部の取付穴・タイヤとのクリアランスをご確認ください

車輪径	700x28 ~ 32C
ステー	ステンレス
素材	ポリカーボネート

ライトウェイトフロア ポンプ

LIGHTWEIGHT FLOOR PUMP

¥ 3,960 (税込) / ¥ 3,600 (税抜)

JAN CODE

4977323090932

エアーバンク 2 ウェイ

AIR BANK 2WAY

¥ 9,900 (税込) / ¥ 9,000 (税抜)

JAN CODE

4977323093650



エアー充填モードと
インフレートモードを
ワンタッチで切換え可

■アンダー 1,000g を実現した軽量設計

- ・最大 160PSI / 11bar まで充填可能
- ・見やすさを追求した大型空気圧ゲージ
- ・仏式・米式バルブ対応のオートヘッド
- ・バルブにヘッドを差込むだけで仏式米式に対応

本体素材	アルミ
対応バルブ	英・米・仏
重量 (平均値)	900g
ホース長	800mm
付属品	英式バルブクリップ・ボール・浮輪用アダプター

■チューブレス対応 2WAY エアポンプ

- ・エアー充填とチューブレスのビードを上げるインフレート機能を搭載
- ・最大 160PSI / 11bar まで充填可能
- ・見やすい大型空気圧ゲージ
- ・仏式・米式バルブ対応のオートヘッドバルブ

本体素材	アルミ
対応バルブ	英・米・仏
重量 (平均値)	900g
ホース長	800mm
付属品	英式バルブクリップ・ボール・浮輪用アダプター

AIR BANK 2WAY、ライトウェイトフロアポンプリペアパーツ

オートヘッド



希望小売価格 1,210 円 (税込)
/ 1,100 円 (税抜)
JAN: 4977323094015

ポンプホース 1,000mm

- ・ライトウェイトフロアポンプ用
- ・AIR BANK 2WAY 用



希望小売価格 1,210 円 (税込)
/ 1,100 円 (税抜)
JAN: 4977323094008 (LIGHTWEIGHT FLOOR PUMP 用)
JAN: 4977323095319 (AIR BANK 2WAY 用)

英式バルブクリップ



希望小売価格 660 円 (税込)
/ 600 円 (税抜)
JAN: 4977323093995

DELIVERY TEST RIDE

宅配ホイール貸出サービス「P&P COMPONENTS デリバリーテストライド」

ホイール購入を検討している方を対象とした、宅配による試乗ホイール貸出サービス「デリバリーテストライド」。「実物の使用感を確認してから商品を購入したい」という声にお応えし、ご自身のバイク・フィールドを使って3週間じっくりとテストしていただけます。

対象ホイール

- RUDRA ALPHA 50
- VAIVAL XC
- AQUILON
- BOREAS
- AQUILON ALD



詳細はこちら



©KAZUTAKA INOUE

SUPPORT

P&P COMPONENTS は「NESTO FACTORY RACING」をサポートしています。

「NESTO FACTORY RACING (ネストファクトリーレーシング)」は、2022年に発足したマウンテンバイククロスカントリーとシクロクロスのオフロードレーシングチームです。

P&P COMPONENTS では、ホイール・コクピット部品などの提供を通じて選手の活躍をサポートします。



岡本 紘幸 選手

NESTO FACTORY RACING とは



Instagram



X



©Noriyasu Kato

●このカタログに掲載されている情報は2026年9月現在のものです。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

HODAKA CORPORATION
〒343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,
KoshigayaCity, Saitama
TEL.048-985-2000